

# GUIDE DE COMMANDE LG 100



**VENTILATION  
CONFORT**




EPREL selon VO (UE)  
n° 1369/2017



 **PICHLER**

*Ventilation avec système.*


## MONTAGE ENCASTRÉ – UTILISATION SUR UNE PIÈCE



	Article	Numéro d'article
1	Façade, RAL 9003, autres versions et couleurs – voir page 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier	08LG100UPF
2b	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier avec batterie de préchauffage	08LG100UPFV
3	Boîtier d'encastrement pour utilisation sur une pièce	08LG100UPGERA
4	Isolation en PSE, 100 mm	08LG100UPAGD1A
5	Élément de traversée murale en PPE	08LG100UPWD
6a	Grille en plastique DN 170, blanc, montable de l'intérieur	10DF140B
6b	Grille en plastique DN 155, blanc, montable de l'extérieur	10TU125B
6c	Élément de mur extérieur DN 125; tôle d'acier galv. RAL 9003*	08LG100AWE1A

\*) Autres versions et couleurs sur demande


## MONTAGE ENCASTRÉ – UTILISATION SUR PLUSIEURS PIÈCES



	Article	Numéro d'article
1	Façade, RAL 9003, autres versions et couleurs – voir page 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier	08LG100UPF
2b	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier avec batterie de préchauffage	08LG100UPFV
3	Boîtier d'encastrement pour utilisation sur plusieurs pièces	08LG100UPGMRA
4	Isolation en PSE, 100 mm	08LG100UPAGD1A
5	Élément de traversée murale en PPE	08LG100UPWD
6a	Grille en plastique DN 170, blanc, montable de l'intérieur	10DF140B
6b	Grille en plastique DN 155, blanc, montable de l'extérieur	10TU125B
6c	Élément de mur extérieur DN 125; tôle d'acier galv. RAL 9003*	08LG100AWE1A
7	1 pièce Kit d'agrandissement pour utilisation sur plusieurs pièces pour une conduite d'air KomFlex® supplémentaire	08LG100UPESETA

\*) Autres versions et couleurs sur demande

## MONTAGE ENCASTRÉ AVEC CACHE – UTILISATION SUR PLUSIEURS PIÈCES




	Article	Numéro d'article
1	Façade, RAL 9003, autres versions et couleurs – voir page 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier	08LG100UPF
2b	Appareil de ventilation compact LG100 sans boîtier avec batterie de préchauffage	08LG100UPFV
3a	Boîtier d'encastrement utilisation plusieurs pièces, raccord sans joint à lèvres	08LG100UPGMRAVS (standard)
3b	Boîtier d'encastrement utilisation plusieurs pièces, raccord sans joint à lèvres	08LG100UPGMRAVSL (en option)
4a	Grille en plastique DN 170, blanc, montable de l'intérieur	10DF140B
4b	Grille en plastique DN 155, blanc, montable de l'extérieur	10TU125B
5	1 kit d'extension pour utilisations sur plusieurs pièces pour une conduite d'air KomFlex® supplémentaire	08LG100UPESETA

Montage variable des raccords sur le côté ou en bas.  
RACCORD ODA/ETA DN100 avec ou sans joint à lèvres.




## MONTAGE ENCASTRÉ – RACCORDEMENT DANS L'EMBRASURE DE LA FENÊTRE (UNE OU PLUSIEURS PIÈCES)



	Article	Numéro d'article
1	Élément de mur extérieur pour embrasure de fenêtre, RAL 9003*	08LG100FLAWE1A
2	Kit de raccordement embrasure de fenêtre	08LG100FLASETA
3	Panneau isolant pour embrasure de fenêtre	08LG100FLDPA
4	Élément de traversée murale en PPE	08LG100UPWD
5	Isolation en PSE, 100 mm	08LG100UPAGD1A

\*) Autres versions et couleurs sur demande

## ÉLÉMENT DE MUR EXTÉRIEUR (1) ET KIT DE RACCORDEMENT EMBRASURE DE FENÊTRE (2)




	Article	Numéro d'article
1	1 pièce élément de mur extérieur pour embrasures de fenêtres, RAL 9003*	08LG100FLAWE1A

\*) Autres versions et couleurs sur demande

	Article	Numéro d'article
2	Kit de raccordement pour embrasures de fenêtres LG100UP/AP	08LG100FLASETA
2a	2 pièces longueur découpées, gaines rondes diamètre 125 mm	40LG0300064A
2b	1 pièce découpe gaine plate, l x h = 150 x 70 mm	40LG0300065A
2c	2 pièces Raccords carré/rond	08UERV12515070
2d	2 pièces Canal plat 1 m en plastique	08K150701000
2e	1 pièce Coude plat 90°	08B9015070
2f	2 pièces Capuchon de canal	08EP15070

## MONTAGE EN SAILLIE – UTILISATION SUR UNE PIÈCE



	Article	Numéro d'article
1	Façade, RAL 9003, autres versions et couleurs – voir page 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Appareil de ventilation compact LG100AP Appareil en saillie avec boîtier	08LG100APF
2b	Appareil de ventilation compact LG100AP Appareil en saillie avec boîtier avec batterie de préchauffage	08LG100APFV
3	Tuyau rond en plastique, DN 125 mm, L = 1000 mm	08R1251000
4a	Grille en plastique DN 170, blanc, montable de l'intérieur	10DF140B
4b	Grille en plastique DN 155, blanc, montable de l'extérieur	10TU125B



## MONTAGE AU PLAFOND



Montage variable des raccords sur le côté ou à l'arrière.  
Raccord ODA/ETA DN100 avec ou sans joint à lèvres.

	Article	Numéro d'article
1a	Appareil de ventilation compact LG100DE pour plafond, raccord sans joint à lèvres	08LG100DEF (standard)
1b	Appareil de ventilation compact LG100DE pour plafond avec batterie de préchauffage, raccord sans joint à lèvres	08LG100DEFV (standard)
1c	Appareil de ventilation compact LG100DE pour plafond, raccord avec joint à lèvres	08LG100DEFL (en option)
1d	Appareil de ventilation compact LG100DE pour plafond avec batterie de préchauffage, raccord sans joint à lèvres	08LG100DEFVL (en option)
2	Unité de commande MINI LG100	08LGMINI100
3	Trappe de visite	08LG100150REVDE



## VARIANTES DE FAÇADE



1) RAL 9003 mat 2) prisms 3) Line Art 4) verre blanc 5) verre gris mat

	Article	Numéro d'article
1	Façade, tôle d'acier galvanisée en RAL 9003 mat*	08LG100UPAPDF1A
2	Façade, film prismes*	08LG100UPAPDF2A
3	Façade, filme Line Art*	08LG100UPAPDF3A
4	Façade, verre blanc*	08LG100UPAPDF4A
5	Façade, verre gris*	08LG100UPAPDF5A

\*pour solutions d'encastrement et en applique, hors modèle pour plafonds.



**ErP 2018**

Répond aux exigences de la directive sur l'écoconception, règlement UE 1253/2014



**EPREL selon VO (UE) n° 1369/2017**

Conformément au Règlement (UE) 1369/2017 sur l'étiquetage énergétique, la base de données de produits européenne, l'appareil de ventilation est répertorié dans le registre EPREL.



Responsable du contenu: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Graphismes et mise en page: WERK1  
Photos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Textes: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Tous droits réservés  
Toutes les photos sont des exemples | Sous réserve de modifications | Version: 06/2024 fr



Ventilation avec système.

J. PICHLER  
Gesellschaft m.b.H.  
office@pichlerluft.at  
www.pichlerluft.at

AUSTRIA  
9021 KLAGENFURT  
AM WÖRTHERSEE  
Karlweg 5  
T +43 (0)463 32769  
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA  
1100 WIEN  
Doerenkampgasse 5  
T +43 (0)1 6880988  
F +43 (0)1 6880988-13

Bureaux de ventes en  
Allemagne, Slovaquie  
et Serbie. Partenaires  
commerciaux en Europe.